

TECH·LAND

fine **RESISTANCE**
EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE
 CLASE III-R11
CLASS 3-PEI R11

in & out
 INTERIOR - EXTERIOR
ANTI-BACTERIAL



- GRES EXTR. PORCELÁNICO**
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- PAV. DE INTERIOR**
INDOOR FLOOR TILE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR**
OUTDOOR FLOOR TILE
- SUPERFICIE MATE**
MATT SURFACE
- SIN MANTENIMIENTO**
NO MAINTENANCE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO**
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESIST. A LA HELADA**
FROST PROOF
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES**
RESIST. TO ACIDS & BASES

- FUERZA DE ROTURA**
3119 Nw
- CARGA DE ROTURA**
3408 Nw
- RESISTE LA FLEXIÓN**
28 N/mm2
- RESISTE EL DESGASTE**
PEI (II-III)
- RESISTE EL RAYADO**
MOHS- 8
- ANTIDESLIZANTE**
Clase III - R11
- ANTID. DCOF.**
0,69
- ANTID. DIN 51097**
Clase C > 37°
- MANCHAS**
Class 5 - Class A
- ABSORCIÓN**
0,3%
- DILATACIÓN**
6,6° 10° / °C
- ANTIBACTERIANO**
Norma IIS Z 2801

FORMATOS
 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"
 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"
 22,5 x 33 - 8,8" x 13"
 30 x 30 - 11,8" x 11,8"
 7 x 60 - 3" x 23,6"
ARROW 7 x 33,5 - 3" x 13,1"
HEX. 18 x 20,5 - 7" x 8"
 15,5 x 15,5 - 6" x 6"



TECH LAND FIRE

TECH LAND FIRE 22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²	TECH LAND FIRE 22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²	TECH LAND FIRE 11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²	TECH LAND FIRE HEX. 18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²
TECH LAND FIRE 30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²	TECH LAND FIRE OLIO 30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²	TECH LAND STAR FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²	TECH LAND STAR TEMPLE FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TECH LAND FIRE 7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²	TECH LAND CROSS FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²	TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²	

DECORADOS · DECORATION

EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE
 PINTADO A MANO

TACO SANDRO PORC. 6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3" ◆	TACO VERSILIA 4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆	TACO VOLTERRA 4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆

DECORACIÓN · DECORATION

Decoración serie TECH LAND completa en pág. 82-85
 Complete TECH LAND decor on pág. 82-85

TECH LAND TEMPLE FIRE 18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²	TECH LAND COAT FIRE 18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²
TECH LAND VINE FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²	TECH LAND CUBIK FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TECH LAND STAR FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²	TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TECH LAND STAR FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²	TECH LAND CROSS FIRE 15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

TECH LAND NATURAL

TECH LAND NATURAL 11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²	TECH LAND NATURAL HEX. 18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²
TECH LAND NATURAL 22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²	TECH LAND ARROW NATURAL 7 x 33,5 (G 27) 3" x 13,1" m²
TECH LAND NATURAL 22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²	TECH LAND NATURAL 30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²

DECORACIÓN · DECORATION

Decoración serie TECH LAND completa en pág. 86-87
 Complete TECH LAND decor on pág. 86-87

TECH LAND CRAYON SKY NATURAL 18 x 20,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²	TECH LAND TEMPLE NATURAL 18 x 20,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²	TECH LAND PLANET NATURAL 18 x 20,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²
TECH LAND ASTRO TERRA 18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²	TECH LAND ASTRO DARK 18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²	
TECH LAND FIBBER NATURAL 18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²	TECH LAND CRAYON RED NATURAL 18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²	

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
TACO 6,5 x 6,5	3" x 3"	60	3,9	60	5,02	-
TACO 4 x 4	2" x 2"	50	2	60	2,1	-

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 60	3" x 23,6"	16	0,68	66	19,52	1.304
STAR 15,5 x 15,5	6" x 6"	12	0,34	96	9,9	966
CROSS 15,5 x 15,5	6" x 6"	18	0,44	105	10,40	1.107

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	10	0,90	60	25	1.520
ARROW 7 x 33,5	3" x 13,1"	36	0,85	48	23,68	1.152
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 33	8,8" x 13"	11	0,82	68	23,80	1.640
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	112	13,70	1.550

TECH·LAND

fine **RESISTANCE**
EVOLUTION
 EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III-R11 SOFT
in & out
 INTERIOR - EXTERIOR
ANTI-BACTERIAL



- GRES EXTR. PORCELÁNICO**
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- SUPERFICIE MATE**
MATT SURFACE
- PAV. DE INTERIOR**
INDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO**
NO MAINTENANCE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR**
OUTDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO**
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESIST. A LA HELADA**
FROST PROOF
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES**
RESIST. TO ACIDS & BASES

- FUERZA DE ROTURA**
3119 Nw
- CARGA DE ROTURA**
3408 Nw
- RESISTE LA FLEXIÓN**
28 N/mm2
- RESISTE EL DESGASTE**
PEI (II-III)
- RESISTE EL RAYADO**
MOHS - 8
- ANTIDESLIZANTE**
Clase III - R11
- ANTID. DCOF.**
0,69
- ANTID. DIN 51097**
Clase C > 37°
- MANCHAS**
Class 5 - Class A
- ABSORCIÓN**
0,3%
- DILATACIÓN**
6,6° 10° / °C
- ANTIBACTERIANO**
Norma JIS Z 2801


FORMATOS
 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"
 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"
 22,5 x 33 - 8,8" x 13"
 30 x 30 - 11,8" x 11,8"
HEX. 18 x 20,5 - 7" x 8"



TECH LAND BASALT



TECH LAND BASALT
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" **m²**



TECH LAND BASALT HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" **m²**



TECH LAND BASALT
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" **m²**



TECH LAND BASALT
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" **m²**



TECH LAND BASALT
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" **m²**

DECORACIÓN · DECORATION

Decoración serie **TECH LAND** completa en pág. 88-89
 Complete TECH LAND decor on pág. 88-89

22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" **m²**

Escala reducida



TECH LAND CRAYON SKY
BASALT



TECH LAND TEMPLE
BASALT



TECH LAND PLANET
BASALT

18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" **m²**

Escala reducida



TECH LAND FIBBER
BASALT



TECH LAND CRAYON RED
BASALT

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	112	13,70	1.550
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406


PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 33	8,8" x 13"	11	0,82	68	23,80	1.640
30 x 30	11,8" x 11,8"	10	0,90	60	25	1.520


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors


Información ampliada en el catálogo "NATURPOOL"




BORDE PISCINA ESQ. INT.
51,2 x 51,2/4 (G 62 x juego)
20,1" x 20,1"/1,5" ♦




BORDE PISCINA ESQ. EXT.
51,2 x 51,2/4 (G 62 x juego)
20,1" x 20,1"/1,5" ♦




BORDE PISCINA
30 x 36/4 (G 19) 11,8" x 14"/1,5" ♦




ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ♦




PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" ♦




ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦




CANALETA (blanco)
13 x 7,5 x 50 (G 30) 5" x 3" x 19,5"
20 x 14,5 x 50 (G 19) 8" x 5,7" x 19,5" ♦




GRATTING
19 x 30/2,2 (G 18) 7" x 11,8"/1" ♦



ESQUINA GRATTING
30 x 19 x 25,5/2,2 (G 20 x 2)
11,8" x 7" x 10"/1" ♦



REJILLA
12,5 x 30/2,2 (G 57) 4,9" x 11,8"/1" ♦



ESQUINA REJILLA
30 x 19 x 25,5/2,2 (G 19) 4,9" x 4,9"/1" ♦



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ♦



DESBORDANTE
30 x 30/2,2 (G 17) 11,8" x 11,8"/1" ♦




VIERTEAGUAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"/1,5" ♦




ESQ. EXT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2 (G 19 x 2)
11,8" x 11,8" x 16"/1" ♦




ESQ. INT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2 (G 19 x 2)
11,8" x 11,8" x 16"/1" ♦



ZÓCALO ANGULAR
9,5 x 30 x 4 (G 16)
4" x 11,8" x 1,5" ♦



ESQUINA INT. ZÓCALO ANGULAR
9,5 x 4 (G 17) 4" x 1,5" ♦




ESQUINA EXT. ZÓCALO ANGULAR
9,5 x 4 (G 17) 4" x 1,5" ♦



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30 x 4 (G 12)
1,5" x 11,8" x 1,5" ♦




COMP. INTERIOR MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ♦




COMP. EXTERIOR MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ♦



CUBRECANTO
4 x 30 x 4 (G 13)
1,5" x 11,8" x 1,5" ♦



COMP. EXTERIOR CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ♦



COMP. INTERIOR CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ♦

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8"/1,5"	14	4,2	36	20,54	760
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"/1,5"	4	1,2	54	11,94	660
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
REJILLA 12,5 x 30/2,2	4,9" x 11,8"/1"	10	3	36	20,4	735
ESQ. REJILLA 12,5 x 12,5/2,2	4,9" x 4,9"/1"	24	3	66	18,24	1.210
GRATTING 19 x 30/2,2	7" x 11,8"/1"	6	3,3	56	15	850
ESQ. GRATTING 30 x 19 x 25,5/2,2	11,8" x 7" x 10"/1"	6	3,3	56	11,4	640
BORDE PISCINA 30 x 36/4	11,8" x 14"/1,5"	3	0,90	44	15,7	691
B. PISC. ESQ. INT. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"/1,5"	1	0,51	18	12,71	245
B. PISC. ESQ. EX. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"/1,5"	1	0,51	18	12,71	245
DESBORDANTE 30 x 30/2,2	11,8" x 11,8"/1"	7	2,1	44	20,69	930
ESQ. EXT. DESBORDANTE 30 x 30 x 41,5/2,2	11,8" x 11,8" x 16"/1"	2	0,6	90	6,3	578
ESQ. INT. DESBORDANTE 30 x 30 x 41,5/2,2	11,8" x 11,8" x 16"/1"	2	0,6	90	6,3	578
CANALETA 13 x 7,5 x 50	5" x 3" x 19,5"	24	12	20	13,5	300
CANALETA 20 x 14,5 x 50	8" x 5,7" x 19,5"	12	6	20	10,5	225
ZÓCALO ANGULAR 9,5 x 30 x 4	4" x 11,8" x 1,5"	10	3	50	8,5	440
ESQ. INT. ZÓCALO ANG. 9,5 x 4	4" x 1,5"	10	0,4	-	1,28	-
ESQ. EXT. ZÓCALO ANG. 9,5 x 4	4" x 1,5"	6	0,24	-	1,17	-
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-
COMP. INT. MEDIA CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-
COMP. EXT. MEDIA CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,6	-	1,34	-
CUBRECANTO 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
COMP. INT. CUBRECANTO 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-
COMP. EXT. CUBRECANTO 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-

TECH·LAND DECOR

fine **RESISTANCE**
EVOLUTIV
 EXTRUDED PORCELAIN TILE
 CLASE III-R11
CLASS II-R11

in & out
 INTERIOR - EXTERIOR
ANTI-BACTERIAL

14 mm
 ESPESOR
 THICKNESS


- PE** GRES EXTR. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- SUPERFICIE MATE**
MATT SURFACE
- PAV. DE INTERIOR**
INDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO**
NO MAINTENANCE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR**
OUTDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO**
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESIST. A LA HELADA**
FROST PROOF
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES**
RESIST. TO ACIDS & BASES

- FUERZA DE ROTURA**
3119 Nw
- CARGA DE ROTURA**
3408 Nw
- RESISTE LA FLEXIÓN**
28 N/mm2
- RESISTE EL DESGASTE**
PEI (II-III)
- RESISTE EL RAYADO**
MOHS - 8
- ANTIDESLIZANTE**
Clase III - R11
- ANTID. DCOF.**
0,69
- ANTID. DIN 51097**
Clase C > 37°
- MANCHAS**
Class 5 - Class A
- ABSORCIÓN**
0,3%
- DILATACIÓN**
6,6° 10° / °C
- ANTIBACTERIANO**
Norma JIS Z 2801




DECORACIÓN · DECORATION

La serie TECH LAND DECOR combina con las bases de la serie TECH LAND FIRE pág. 62
 TECH LAND DECOR combines with TECH LAND FIRE collection, pág. 62



TECH LAND VINE FIRE
 18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" **mm**



TECH LAND CUBIK FIRE
 18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" **mm**



TECH LAND COAT FIRE
 22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" **mm**



TECH LAND TEMPLE FIRE
 22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" **mm**

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1,098

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1,406

DECORACIÓN · DECORATION



TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m




TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m




TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

DECORADOS · DECORATION



TACO SANDRO PORC.
6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3" ◆



TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆




TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
STAR 15,5 x 15,5	6" x 6"	12	0,34	96	9,9	966
CROSS 15,5 x 15,5	6" x 6"	18	0,43	105	10,40	1.107

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
TACO 6,5 x 6,5	3" x 3"	60	3,9	60	5,02	-
TACO 4 x 4	2" x 2"	50	2	60	2,1	-

TECH·LAND DECOR

fine **RESISTANCE**

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III-R11

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

ANTI-BACTERIAL



PE GRES EXTR. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES



FUERZA DE ROTURA
3119 Nw



CARGA DE ROTURA
3408 Nw



RESISTE LA FLEXIÓN
28 N/mm2



RESISTE EL DESGASTE
PEI (II-III)



RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8



ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11



ANTID. DCOF.
0,69



ANTID. DIN 51097
Clase C > 37°



MANCHAS
Class S - Class A



ABSORCIÓN
0,3%



DILATACIÓN
6,6° 10° / °C



ANTIBACTERIANO
Norma JIS Z 2801



TECH LAND ASTRO TERRA
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m



TECH LAND ASTRO DARK
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m



TECH LAND TEMPLE NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m



TECH LAND CRAYON SKY NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m

DECORACIÓN · DECORATION

La serie **TECH LAND DECOR** combina con las bases de la serie **TECH LAND NATURAL** pág. 63
TECH LAND DECOR combines with TECH LAND NATURAL collection, pág. 63



TECH LAND FIBBER NATURAL
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m






TECH LAND CRAYON RED NATURAL
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m



TECH LAND PLANET NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m

**TECH LAND PLANET PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS**
TECH LAND PLANET OFFERS
INFINITE COMPOSITIVE
POSSIBILITIES



PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406

TECH·LAND DECOR

fine **RESISTANCE**

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III-R11
CLASS III-R11

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

ANTI-BACTERIAL



PE GRES EXTR. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES



FUERZA DE ROTURA
3119 Nw



CARGA DE ROTURA
3408 Nw



RESISTE LA FLEXIÓN
28 N/mm2



RESISTE EL DESGASTE
PEI (II-III)



RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8



ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11



ANTID. DCOF.
0,69



ANTID. DIN 51097
Clase C > 37°



MANCHAS
Class 5 - Class A



ABSORCIÓN
0,3%



DILATACIÓN
6,6° 10° / °C



ANTIBACTERIANO
Norma JIS Z 2801



DECORACIÓN · DECORATION

La serie TECH LAND DECOR combina con las bases de la serie TECH LAND BASALT pág. 64
TECH LAND DECOR combines with TECH LAND BASALT collection, pág. 64



TECH LAND FIBBER BASALT
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" **mm**



TECH LAND CRAYON RED BASALT
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" **mm**



TECH LAND TEMPLE BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" **mm**




TECH LAND CRAYON SKY BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" **mm**



TECH LAND PLANET BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" **mm**

TECH LAND PLANET PERMITE MÚLTIPLES POSIBILIDADES COMPOSITIVAS
TECH LAND PLANET OFFERS INFINITE COMPOSITIVE POSSIBILITIES



PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1,098

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1,406